

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๘๕๓๐๓/๒๒๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
๓๘/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนบ อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ๘๐๑๗๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการ

เรียน นายประวิติ เพชรคงแก้ว

อ้างถึง หนังสือร้องทุกข์ เลขที่รับ ๑๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามที่ท่านได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เนื่องจาก ถนนสายเลียบริมคลองหนองจระเข้ ด้านทิศใต้ บริเวณทำนบนายชมฝั่งคลอง เกิดการพังทลายของดินคันทาง ทำให้ไหล่ทางทรุดตัวเป็นทางยาว ลึกชัน ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงอาจทำให้เกิดอันตรายกับชีวิต และทรัพย์สินกับผู้ใช้ถนนได้ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้ดำเนินการตรวจสอบถนนสายดังกล่าวแล้ว เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ความเดือดร้อน จึงขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เข้าดำเนินการจะแจ้งให้ท่านทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๕๕๐๓๑๕๒ ลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

กองช่าง

โทร ๐๗๕-๗๖๖๐๖๐ ต่อ ๑๓

www.Bangnop.go.th

“มานะ มานดร มหาศรัทธา”

ร่าง	
พิมพ์	
ทวน	
ตรวจ	



ที่ นส ๘๕๓๐๓/๒๒๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
๓๘/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนบ อำเภอบางไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการ

เรียน นายประวัติ เพชรคงแก้ว

อ้างถึง หนังสือร้องทุกข์ เลขที่รับ ๑๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามที่ท่านได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เนื่องจาก ถนนสายเลียบบ
คลองหนองจระเข้ ด้านทิศใต้ บริเวณทำนบนายชมฝั่งคลอง เกิดการพังทลายของดินคันทาง ทำให้ไหล่ทางทรุดตัว
เป็นทางยาว ลึกชัน ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงอาจทำให้เกิดอันตรายกับชีวิต และทรัพย์สินกับผู้ใช้นั้นได้ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้ดำเนินการตรวจสอบถนนสายดังกล่าวแล้ว
เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน จึงขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
เข้าดำเนินการจะแจ้งให้ท่านทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๕๙๐๓๑๙๒ ลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

กองช่าง

โทร ๐๗๕-๗๖๖๐๖๐ ต่อ ๑๓

www.Bangnop.go.th

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ โทร.๐๗๕-๗๖๖๐๖๐

ที่ นค. ๘๕๓๐๓/-

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการตรวจสอบถนนทรุดตัว

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ เลขที่รับ ๑๒๗๑ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ร้องทุกข์โดย นายประวิติ เพชรคงแก้ว สมาชิกสภา อบต.บางนบ หมู่ที่ ๘ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘ - ๕๕๐๓๑๙๒ ขอร้องทุกข์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เนื่องจาก ถนนสายเลียบบคลองหนองจระเข้ ด้านทิศใต้ บริเวณทำนบนายชมฝั่งคลอง เกิดการพังทลายของดินคันทาง ทำให้ไหล่ทางทรุดตัวเป็นทางยาว ลึกชัน ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงอาจทำให้เกิดอันตรายกับชีวิต และทรัพย์สินกับผู้ใช้นั้นได้

ตามหนังสือร้องทุกข์ดังกล่าว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้สั่งการให้กองช่างฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมเสนอแนวทางวิธีการแก้ปัญหา พร้อมรายงานให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือร้องทุกข์ที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

๒. ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ โดยนายธวัชชัย ชูจันทร์ทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ได้ประสาน นายประวิติ เพชรคงแก้ว สมาชิกสภา อบต.บางนบ หมู่ที่ ๘ ผู้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ และได้ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่พร้อมกัน เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

๑. ถนนสายเลียบบคลองหนองจระเข้ด้านทิศใต้ (บริเวณทำนบนายชมฝั่งคลอง)

ผลการตรวจสอบพบว่า ถนนสายดังกล่าว ชำรุด เหตุเกิดจากดินคันทางทรุดตัว เป็นทางยาว และลึกชันลงไป ส่งผลให้ผู้ใช้นั้นประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งยังสามารรถก่อให้เกิดอุบัติเหตุผลัดตก ถึงขั้นเสียชีวิตและทรัพย์สินได้

ลักษณะการชำรุดปรากฏตาม เอกสารหมายเลข ๑ รายละเอียดภาพถ่ายสภาพปัจจุบันถนนที่นำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

๓. ขอกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้และบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล



(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

สภาพปัจจุบันถนนสายเลียบคลองหนองจระเข้ด้านทิศใต้ (บริเวณท่านนายชมฝั่งคลอง) ที่ทรุดตัว



ข้อมูลการสำรวจ

- A  = ขนาดความกว้างไหล่ทางรวมผิวจราจร ที่ทรุดตัว
- B  = ขนาดความลึกคันทาง ที่ทรุดตัว
- C  = ขนาดฐานดิน ที่ทรุดตัว
- D  = ขนาดความยาว ที่ทรุดตัว

กว้างเฉลี่ย	๑.๐๐ เมตร
ลึกเฉลี่ย	๑.๕๐ เมตร
กว้างเฉลี่ย	๒.๒๐ เมตร
ยาว	๓๒.๐๐ เมตร

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนทรุดตัว

ปริมาณงาน ช่อมแซมถนนทรุดตัว จำนวน 1 จุด

โดยดำเนินการติดตั้ง ช่อมแซมถนนทรุดตัว จำนวน 1 จุด

พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 8 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ช่อมแซมถนนเส้นเลียบคลองหนองจระเขต้านิคมใต้ หมู่ที่ 8 จำนวน 1 จุด คั่นทางทรุดตัว ยาวรวม 32 เมตร

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาตามแ่งปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	38,064.96	1.4019	53,363.27	รวมเพิ่มค่า Factor F ผนชุกแถว 2 %
	ปรับลดราคา (1)			53,300.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม				เงินลงทุนกระจาย 0 %
	ปรับลดราคา (2)			-	เงินประกันผลงานหัก 0 %
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน (1) + (2)			53,300.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นงบประมาณ			53,300.00	
ตัวอักษร	(หาหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)		เฉลี่ยงานประมาณ	561.05	บาท / เมตร

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ

ช่อมแซมถนนทรุดตัว

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ตำบลบางนบ

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประมาณการการ

ลงชื่อ

.....ตรวจ

(นายธวัชชัย ชูจันทร์พอง)

(นายกัทรกร กลับอำไพ)

นายสุกัญญา

.....อนุมัติ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง						
ประมาณราคาเมื่อวันที่		25	เดือน	มิถุนายน	2566	
ราคามัน อ. เมือง		32.00	บาท/ลิตร	เฉลี่ย	32.34	บาท/ลิตร
ประเมินราคาโดย 0.00						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ราคา ราคา/หน่วย x F _n
1	ซ่อมแซม ถนนสายเรียบคลองหนองจระเข้ ด่านที่ใต้					
	(บริเวณทำนบนายชม หมู่ที่ 8) ท่อลอดยาว 32.00 เมตร					
	- งานวัสดุหินลูกรังถมพื้นที่ทางที่ท่อลอดพร้อมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	96.00	191.51	18,384.96	268,477.9
	- งานเสาเข็มไม้กันดิน (ขนาดหัว ๑๔" ยาว 4.00 เมตร	ต้น	82.00	240.00	19,680.00	336,456.0
	(TOTAL)				38,064.96	53,363.27
[1]	คำนวณต้นทุนงานทาง (ROAD WORKS)				38,064.96	
[2]	คำนวณต้นทุนงานสะพาน ท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)				-	
[3]	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF				-	
[4]	Factor F (ROAD WORKS)				1.4019	
[5]	Factor F (BRIDGE WORKS)				-	
[6]	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1+[3]/([1]X[4]+[2]X[5])				1.0000	
[7]	Factor Fn (ROAD WORKS) = [4] X [6]				1.4019	
[8]	Factor Fn (BRIDGE WORKS) = [5] X [6]				0.0000	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายรัชชัย ชูจันทร์ทอง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นายภัทรกร กลัฒไพ) ผู้อำนวยการกองทาง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายรังสรรค์ อินทร์รงค์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายพิไลษฐ์ แป้นเหลือ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
๑	เสาเข็มไม้พอน - เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส				
A2052	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด ๑ ๕ นิ้ว x 3.00 ม.	ต้น	25	80	
A2053	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด ๑ ๔ นิ้ว x 4.00 ม.	ต้น	50	80	
A2054	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด ๑ ๕ นิ้ว x 5.00 ม.	ต้น	100	100	
A2055	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด ๑ 6 นิ้ว x 6.00 ม.	ต้น	220	115	
A2056	เสาเข็มไม้สน ขนาด ๑ 3 นิ้ว x 3.00 ม.	ต้น	35	50	
A2057	เสาเข็มไม้สน ขนาด ๑ 4 นิ้ว x 4.00 ม.	ต้น	75	80	
A2058	เสาเข็มไม้สน ขนาด ๑ 5 นิ้ว x 5.00 ม.	ต้น	150	100	
A2059	เสาเข็มไม้สน ขนาด ๑ 6 นิ้ว x 6.00 ม.	ต้น	350	115	
๒	ค้ำยันหัวเสาเข็ม				
-	เสาเข็มเจาะ				
A2060	ค้ำยันหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด ๑ 0.30 ม.	ต้น	-	300	
A2061	ค้ำยันหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด ๑ 0.35 ม.	ต้น	-	350	
A2062	ค้ำยันหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด ๑ 0.40 ม.	ต้น	-	400	
A2063	ค้ำยันหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด ๑ 0.50 ม.	ต้น	-	500	
A2064	ค้ำยันหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด ๑ 0.60 ม.	ต้น	-	600	
A2065	ค้ำยันหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด ๑ 0.80 ม.	ต้น	-	800	
A2066	ค้ำยันหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด ๑ 0.100 ม.	ต้น	-	1,100	
-	เสาเข็ม คอจ. รูปตัวโอ				
A2067	ค้ำยันหัวเสาเข็ม คอจ. รูปตัวโอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ต้น	-	150	
A2068	ค้ำยันหัวเสาเข็ม คอจ. รูปตัวโอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ต้น	-	180	
A2069	ค้ำยันหัวเสาเข็ม คอจ. รูปตัวโอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	ต้น	-	230	
A2070	ค้ำยันหัวเสาเข็ม คอจ. รูปตัวโอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ต้น	-	250	
A2071	ค้ำยันหัวเสาเข็ม คอจ. รูปตัวโอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	ต้น	-	280	
A2072	ค้ำยันหัวเสาเข็ม คอจ. รูปตัวโอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ต้น	-	300	

= 17500 บาท.

= 13120 บาท

= 20000

ผู้จัดทำรายการได้ดูแบบแปลนและข้อมูลของวัสดุ และตรวจสอบราคาจากภาคีที่เกี่ยวข้อง (หรือเริ่มเรียกคั้งตั้ง)

โครงการซ่อมแซมถนนทรุดตัว สายเลียบบคลองหนองจระเข้ ด้านทิศใต้

(บริเวณท่านบนาขม หมู่ที่ 8)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง

โทรศัพท์ 0 7576 6060 -1 ต่อ 13

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางนบ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ

ซ่อมแซมถนนทรุดตัว
ถนนสายเลียบคลองหนองกระจัง ด้านทิศใต้
(บริเวณทำนบนายชม หมู่ที่ 8)

เขียนแบบ

(นายภัทรกร กลิ่นอำไพ)
ผอ.กองช่าง

ตรวจ

(นายภัทรกร กลิ่นอำไพ)
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ


(นายรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)
ปลัด อบต.บางนบ

อนุมัติ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)
นายก อบต.บางนบ

แสดงแบบ

รูปแปลนถนน - รูปตัดโครงสร้างถนน



รูปตัดโครงสร้างถนน

ขนาดบางส่วน ไม่แสดง

ตารางประกอบแบบ แสดงสัญลักษณ์ ขนาด						
ที่	ชื่อถนนที่ชำรุด คันทางทรุดตัว/จุดที่	สัญลักษณ์/ขนาดโดยเฉลี่ย (เมตร)				หมายเหตุ
		A	B	C	D	
1	ถนนสายหนองกระจัง ด้านทิศใต้					
	จุดที่ 1 (บริเวณทำนบนายชม หมู่ที่ 8)	1.00	1.5	2.20	32.00	

คำอธิบายประกอบตาราง

A = ขนาดความกว้างไหล่ทางรวมผิวจราจร ที่ทรุดตัว

B = ขนาดความลึกคันทาง ที่ทรุดตัว

C = ขนาดฐานดิน ที่ทรุดตัว

D = ขนาดความยาว ที่ทรุดตัว

รูปแปลนถนน

ขนาดบางส่วน ไม่แสดง

แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์

เขียนที่ 3/5 ม.8. ๗.๕๗๐

วันที่ 22 เดือน พ.ค พ.ศ. 2566

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) น.ส. ฐิติพรพรหม พรหม อายุ 57 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 3/5 หมู่ที่ 8 บ้าน ทรายทอง ตำบลบางนบ อำเภอดำรงวิทยาร

[illegible]

เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาดังนี้

๓. ให้นำผลรวมหารด้วยผลรวมของตัวประกอบ เพื่อหาผลรวม
 แล้วนำผลรวมหารด้วยตัวประกอบ

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ

- | | | | |
|---------------------------------------|-------|---|------|
| ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน | จำนวน | 1 | ฉบับ |
| ๒. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน | จำนวน | 1 | ฉบับ |
| ๓. เอกสารอื่นๆ (ระบุ) | | | |

1939 1939

ขอแสดงความนับถือ

- ๓๘ ประสงค์ เมื่อระดบ ๑๐๖

תוספת שבתות וימים טובים

১৭৭১ খ্রিঃ ১২০৭ চন্দ্রাব্দ ১২৬৭

- ๒๕๐๗ ปรต ใน ๒๕๐๗ ๒๕๐๗

(ลงชื่อ)

(2025/11/09/11:02)

๒๒. ผู้ร้องทุกข์



หมายเลขโทรศัพท์..... ๐๘๙-๕๙๐๓/๙๒

[Handwritten signature]



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 8016 00693 11 1
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ประวัติ เพชรคงแก้ว



Name Mr. Prawat
Last name Petkongkaew
เกิดวันที่ 8 พ.ย. 2509
Date of Birth 8 Nov. 1966
ศาสนา พุทธ



ที่อยู่ 3/5 หมู่ที่ 8 ต.บางนบ อ.หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

25 ม.ค. 2559

วันออกบัตร

25 Jan. 2016

Date of Issue



(เจ้าพนักงานออกบัตร)

เจ้าพนักงานออกบัตร

7 พ.ย. 2567

วันบัตรหมดอายุ

7 Nov. 2024

Date of Expiry

8016-02-01251304

ทำเนียบจากบัตร
ประวัตินายเพชรคงแก้ว

BORA-8.3-06



ประเทศไทย
THAILAND

บัญชีรายชื่อราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อน

การร้องเรียน/ร้องทุกข์กรณี.....

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่/หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเลขโทรศัพท์
1	ศุภพร พิมพ์	2/8	ศุภ	0828161482
2.	ชวาท หวดเย็น			
3	จิรดา เพ็ชรตบหวอ	20/1	จิรดา	0828131649
4	ชวาท บรม	3/5	ชวาท	0638675107
5	กัญจน์ชัย กัญจน์	10	กัญจน์ชัย	062-4079170
6	ประสาธน์ ดมดัด	20	ประสาธน์	
7	เกษมศักดิ์ อภากอ	1	เกษมศักดิ์	0840134389
8	ชไมพร เสือขาว	25/2	ชไมพร	
9	อริย์ เสือขาว	23/2	อริย์	
10	ไพฑูริย์ มั่งคั่ง	38/9		
11	ชวาทเพ็ชร ดมดัด	85	ชวาท	093-6272350
12	เดช มั่งคั่ง 10/200	7/3	เดช	062-3790616
13	เกษม มั่งคั่ง 10/200	5/2	เกษม	
14	ชวาท มั่งคั่ง 10/200	4/2	ชวาท	
15	ชวาท มั่งคั่ง 10/200	3/1	ชวาท	
16	สุวิทย์ 106808	25	สุวิทย์	0925924855
17	เดชาพล 106808	44/3	เดชาพล	
18	พิชิต 106808	20/1	พิชิต	
19	ชวาท 106808	2/1 ม.7	ชวาท	0967289200
18	ชวาท 106808	2. ม.7	ชวาท	
19.	ม.ค. มั่งคั่ง 106808	6 ม.7	ม.ค. มั่งคั่ง	
20	ศิริ ดมดัด	30/2.ม.8	ศิริ	

ภาพถ่ายสภาพปัจจุบัน

