

ที่ นศ ๘๕๓๐๓/๑๖๒



องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
๓๘/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางนบ
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘๐๑๗๐

๓๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการ

เรียน นายธรรมวุธ กลับธัมม์

อ้างถึง หนังสือร้องทุกข์เลขที่รับ ๒๘๘/๖๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามที่ท่านได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ดำเนินการป้องกันน้ำเค็มไหลเข้ามาพื้นที่น้ำจืด เพราะอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชนใน ตำบลบางนบได้ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแล้ว เพื่อดำเนินการทำคันกั้นน้ำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

กองช่าง

โทร. ๐-๗๕๓๖-๖๐๖๐ ต่อ ๑๓

โทรสาร. ๐-๗๕๓๖-๖๐๖๐ ต่อ ๑๗

www.Bangnop.go.th

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ที่ นศ. ๘๕๓๐๓/๒๕๖๓ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เหตุน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่น้ำจืด จากคลองสายบางสน หมู่ที่ ๒ ฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือร้องทุกข์ เลขที่รับ ๒๘๘ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ร้องทุกข์คือ นายธรรมวุธ กลับทับลังค์ อายุ ๕๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๔/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านบางสน ตำบลบางนบ ฯ (ส.อบต.หมู่ที่ ๒) พร้อมรายชื่อราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๒๕ ราย ได้ร้องทุกข์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เนื่องจาก น้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่ น้ำจืด เหตุจากน้ำเค็ม จากคลองหัวไทรปากพั่น หนุนเข้าคลองบางสน หมู่ที่ ๒ ซึ่งประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตร ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้

ป้องกันน้ำเค็มเพื่อไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่น้ำจืด โดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตร ของประชาชนในพื้นที่ และอาจมีผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น หากดำเนินการล่าช้า

จากกรณีดังกล่าวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ได้พิจารณาสั่งการ ให้กองช่างฯ ลงตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา / งบประมาณดำเนินการ และรายงานให้ทราบโดยเร็ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ โดย นายภัทรกร กลับอำไพ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ได้ประสาน ผู้ร้องทุกข์ พร้อมผู้ประสบปัญหา ลงตรวจสอบข้อเท็จจริง และสาเหตุของปัญหาความเดือดร้อน ปรากฏว่า คลองสายบางสน หมู่ที่ ๒ ซึ่งเป็นคลองที่เกษตรกรรมหมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒, และหมู่ที่ ๔ ใช้น้ำจืดในการประกอบอาชีพนั้น ปัจจุบันน้ำจืดที่มีอยู่ลดระดับลง เหตุจากฝนทิ้งช่วง และการนำน้ำไปใช้ประกอบอาชีพในด้านการเกษตร ประกอบกับคลองสายดังกล่าวต่อเชื่อมกับคลองหัวไทร - ปากพั่น ซึ่งเป็นน้ำเค็ม ทำให้ในช่วงน้ำเค็มหนุน น้ำเค็มสามารถไหลรุกเข้าพื้นที่น้ำจืดได้ และหากระดับน้ำจืดลดระดับลงอีก จะส่งผลให้น้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่น้ำจืดเป็นวงกว้างขึ้น ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรที่ใช้น้ำจืดในการประกอบอาชีพ ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายมากขึ้น

๓. ข้อกฎหมาย

- ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๖๗

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

มาตรา ๖๘

(๑) ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

(๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

๔. ข้อพิจารณา...

๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบได้จัดทำรายละเอียดและ วิธีการดำเนินการแก้ไข ปัญหา โดยการดำเนินการจัดทำฝายกั้นน้ำชั่วคราว แบ่งพื้นที่น้ำจืดกับพื้นที่น้ำเค็ม ซึ่งรายละเอียด สถานที่ดำเนินการ แบบแปลนการก่อสร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราว และงบประมาณดำเนินการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. แบบแปลนการก่อสร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราวคลองสายบางสนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่น้ำจืด ฯ

๒. แบบสรุปราคางานก่อสร้าง งานชลประทาน การก่อสร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราว คลองบางสน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่น้ำจืด ฯ

- เห็นควรพิจารณาข้อเท็จจริง วิธีการดำเนินการ และงบประมาณดำเนินการ ข้างต้น เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไข ปัญหา และป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับเกษตรกร อย่างเร่งด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายภัทรกร กลับอำไพ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น




(นายนรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ความเห็น




(นายพิเชษฐ์ แบนเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ



204
 6 กน. 2563
 15 200

แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) จรุงฤทธิ์ กลับท้อมัด อายุ 50 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ที่ 2 บ้าน บางนบ ตำบลบางนบ อำเภอสว่าง
 จังหวัดนครราชสีมา ขอร้องทุกข์ - ร้องเรียน ต่อนายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางนบ เนื่องจาก
 น้ำฝนไหลจากลำน้ำฝายน้ำจืด เขตจากน้ำฝาย จากคลอง ฝายโคก-ป่าแฝก
 ทะเลสาบคลองบางนบ หมู่ที่ 2 ซึ่งประเจตประคองทางฝายพังทลาย ไบโบลผลกระทบจากเหตุนี้แล้ว

เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา ดังนี้
 - บ่อรับน้ำฝนไหลจากฝายน้ำจืด โดยให้ซ่อมแซมฝายน้ำจืด ทางลำคลอง
 ต่อพื้นที่กรมการชลประทานในพื้นที่ และอาจส่งผลกระทบในวงกว้าง
 ทางดำเนินมาตรการ

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 25 ราย
3. เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม จำนวน 1 ภาพ

เรียน พลเอก อ.ก.

ขอแสดงความนับถือ

- นายจรุงฤทธิ์ กลับท้อมัด
 พลเอก อ.ก. ลำเนา ครบถ้วน
 พลเอก อ.ก. ลำเนา ครบถ้วน
 พลเอก อ.ก. ลำเนา ครบถ้วน (ลงชื่อ)
 พลเอก อ.ก. ลำเนา ครบถ้วน

ผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน

(นายจรุงฤทธิ์ กลับท้อมัด)

- เพื่อปิดทองนบ หมายเลขโทรศัพท์ 046-6964362

สำเนาถูกต้อง

น.ส.


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 3 8016 00239 62 2
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ธรรมวุฒิ กลับทับลึงค์
 Name Mr. Thummaewut
 Last name Klubtublung

เกิดวันที่ 27 ก.พ. 2513
 Date of Birth 27 Feb. 1970

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 54/1 หมู่ที่ 2 ต.บางนบ อ.หัวไทร
 จ.นครศรีธรรมราช

7 มี.ย. 2558
 วันออกบัตร
 7 Jun 2015
 Date of Issue


26 ก.พ. 2565
 วันบัตรหมดอายุ
 26 Feb. 2022
 Date of Expiry

3016-02-08071304




เจ้าหน้าต๋อ

๓๐.๐๐๐๐
 ๑๐๐๐๐๐



สำเนาถูกต้อง



การร้องเรียน/ร้องทุกข์กรณี.....เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานผิด จากคำสั่งของนายแพทย์ ส. ๒

089971173